



Certificado AENOR de Producto



053/000364

AENOR certifica que la organización

J. PARETA, S.A.

con domicilio social en PI COMTE DE SERT. C/ MOTORS, 4 -5
08755 CASTELLBISBAL (Barcelona - España)

suministra **Llaves metálicas de accionamiento manual para
instalaciones de gases combustibles**

conformes con UNE 60718:2017
UNE-EN 331:2016 (EN 331:2015)

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de producción PI COMTE DE SERT. C/ MOTORS, 4 -5
08755 CASTELLBISBAL (Barcelona - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 53.05.

Fecha de primera emisión 2022-09-28

Fecha de expiración 2027-09-28

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General





Certificado AENOR de Producto

053/000364

Anexo al Certificado

Tipo de obturador	Marca	Referencia	DN	Clase de Presión	Clase de temperatura	Disposición	Información adicional
Esférico	JPB PARETA	7800100000	10	5 MOP	-40°C	Recta	20/150 montante M-M con palanca
Esférico	JPB PARETA	7800100100	10	5 MOP	-40°C	Recta	1/2" montante M-M con palanca
Esférico	JPB PARETA	7800101000	10	5 MOP	-40°C	Recta	20/150 montante M-M con mariposa
Esférico	JPB PARETA	7800101100	10	5 MOP	-40°C	Recta	1/2" montante M-M con mariposa
Esférico	JPB PARETA	7800160100	10	5 MOP	-40°C	Recta	1/2" montante M-M con patas y con palanca
Esférico	JPB PARETA	7800161100	10	5 MOP	-40°C	Recta	1/2" montante M-M con patas y con mariposa
Esférico	JPB PARETA	7820130100	10	5 MOP	-40°C	Recta	21,8 lq. x 20/150 Interior, M-M con patas, bloqueo y cromada
Esférico	JPB PARETA	7820140100	10	5 MOP	-40°C	Recta	20/150 x 20/150 Interior, M-M con patas, bloqueo y cromada
Esférico	JPB PARETA	7820150100	10	5 MOP	-40°C	Recta	1/2" x 1/2" Interior, M-M con patas, bloqueo y cromada
Esférico	JPB	7800100000	10	5 MOP	-40°C	Recta	20/150 montante M-M con palanca
Esférico	JPB	7800100100	10	5 MOP	-40°C	Recta	1/2" montante M-M con palanca
Esférico	JPB	7800101000	10	5 MOP	-40°C	Recta	20/150 montante M-M con mariposa
Esférico	JPB	7800101100	10	5 MOP	-40°C	Recta	1/2" montante M-M con mariposa
Esférico	JPB	7800160100	10	5 MOP	-40°C	Recta	1/2" montante M-M con patas y con palanca
Esférico	JPB	7800161100	10	5 MOP	-40°C	Recta	1/2" montante M-M con patas y con mariposa
Esférico	JPB	7820130100	10	5 MOP	-40°C	Recta	21,8 lq. x 20/150 Interior, M-M con patas, bloqueo y cromada
Esférico	JPB	7820140100	10	5 MOP	-40°C	Recta	20/150 x 20/150 Interior, M-M con patas, bloqueo y cromada
Esférico	JPB	7820150100	10	5 MOP	-40°C	Recta	1/2" x 1/2" Interior, M-M con patas, bloqueo y cromada
Esférico	PARETA	7800100000	10	5 MOP	-40°C	Recta	20/150 montante M-M con palanca
Esférico	PARETA	7800100100	10	5 MOP	-40°C	Recta	1/2" montante M-M con palanca
Esférico	PARETA	7800101000	10	5 MOP	-40°C	Recta	20/150 montante M-M con mariposa



Fecha de primera emisión 2022-09-28
Fecha de expiración 2027-09-28



Certificado AENOR de Producto

053/000364

Anexo al Certificado

Tipo de obturador	Marca	Referencia	DN	Clase de Presión	Clase de temperatura	Disposición	Información adicional
Esférico	PARETA	7800101100	10	5 MOP	-40°C	Recta	1/2" montante M-M con mariposa
Esférico	PARETA	7800160100	10	5 MOP	-40°C	Recta	1/2" montante M-M con patas y con palanca
Esférico	PARETA	7800161100	10	5 MOP	-40°C	Recta	1/2" montante M-M con patas y con mariposa
Esférico	PARETA	7820130100	10	5 MOP	-40°C	Recta	21,8 lq. x 20/150 Interior, M-M con patas, bloqueo y cromada
Esférico	PARETA	7820140100	10	5 MOP	-40°C	Recta	20/150 x 20/150 Interior, M-M con patas, bloqueo y cromada
Esférico	PARETA	7820150100	10	5 MOP	-40°C	Recta	1/2" x 1/2" Interior, M-M con patas, bloqueo y cromada



Fecha de primera emisión 2022-09-28
Fecha de expiración 2027-09-28